

**ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku****1.1 Identifikátor výrobku**

· **Obchodní označení:** *Bucofresh konz.*

· **Číslo výrobku:** 20500500

· **UFI:** VEEC-Q086-H00F-FEYS

**1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití**

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

· **Použití látky / přípravku** Čistící přípravek

**1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu**

· **Identifikace výrobce/dovozce:**

Bussetti&Co Ges.m.b.H.

Rötzerger, 57

1170 Wien

· **Obor poskytující informace:** Labor

**1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace v ČR:**

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2

tel. nepřetržitě: 224 919 293, 224 915 402

**Telefonní číslo pro naléhavé situace výrobce:**

Bussetti&Co Ges.m.b.H., Rötzerger 57, 1170 Wien

Po - Čt: 9:00 - 16:00

Mr. Herbert Fischer

tel: +43-(0)1-4861221-1542

Pá: 9:00 - 13:00

Mr. Herbert Salzer

e-mail: msds@bussetti.at

**ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti****2.1 Klasifikace látky nebo směsi**

· **Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008**



GHS05 korozivita

Eye Dam. 1

H318 Způsobuje vážné poškození očí.



GHS07

Skin Irrit. 2

H315 Dráždí kůži.

Aquatic Chronic 3 H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

**2.2 Prvky označení**

· **Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008** Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.

· **Výstražné symboly nebezpečnosti** GHS05

· **Signální slovo** Nebezpečí

· **Nebezpečné komponenty k etiketování:**

ethoxylované alkoholy

alkylamine, ethoxylated

sulfosukcinát sodná sůl

· **Standardní věty o nebezpečnosti**

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

· **Pokyny pro bezpečné zacházení**

P280

Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.

P305+P351+P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P321

Odborné ošetření (viz na tomto štítku).

P362+P364

Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

(pokračování na straně 2)

Datum vydání: 20.02.2024

Číslo verze 51 (nahrazuje verzi 50)

Revize: 08.04.2021

**Obchodní označení: Bucofresh konz.**

P501

Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. (pokračování strany 1)

**Další údaje:**

Obsahuje 2-benzylidenoktanal, kumarin. Může vyvolat alergickou reakci.

2.3 Další nebezpečnost nedá se používat

Výsledky posouzení PBT a vPvB

PBT: Nedá se použít.

vPvB: Nedá se použít.

## ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

**3.2 Směsi**

Popis: Směs obsahuje následné látky bez nebezpečných příměsí.

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

|                                                                                                                                        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Fatty acid, reaction product with 2,2,2-nitrilotriethanol, quarternized                                                                | 25-50%  |
| ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319                                                                                              |         |
| ethoxylované alkoholy                                                                                                                  | 10-25%  |
| ⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Acute Tox. 4, H302                                                                                               |         |
| Dipropylene glycol monomethyl ether                                                                                                    | 10-25%  |
| látky, pro kterou jsou stanoveny expoziční limity Společenství pro pracovní prostředí                                                  |         |
| alkylamine, ethoxylated                                                                                                                | 2,5-10% |
| ⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Acute Tox. 4, H302                                                                                               |         |
| propan-2-ol                                                                                                                            | 2,5-10% |
| ⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336                                                                            |         |
| sulfosukcinát sodná sůl                                                                                                                | 2,5-10% |
| ⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Skin Irrit. 2, H315                                                                                              |         |
| dialkylamide                                                                                                                           | ≤ 2,5%  |
| ⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Aquatic Acute 1, H400; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412                                            |         |
| 2-benzylidenoktanal                                                                                                                    | ≤ 2,5%  |
| ⚠ Aquatic Chronic 1, H410; ⚠ Skin Sens. 1, H317                                                                                        |         |
| didecyl(dimethyl)amonium-chlorid                                                                                                       | ≤ 2,5%  |
| ⚠ Skin Corr. 1B, H314; ⚠ Aquatic Acute 1, H400; ⚠ Acute Tox. 4, H302                                                                   |         |
| kumarin                                                                                                                                | ≤ 2,5%  |
| ⚠ STOT RE 2, H373; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317                                                                            |         |
| dipenten                                                                                                                               | ≤ 2,5%  |
| ⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317 |         |
| benzyl-salicylát                                                                                                                       | ≤ 2,5%  |
| ⚠ Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                  |         |
| 3,7-dimethylokt-6-en-1-ol                                                                                                              | ≤ 2,5%  |
| ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317                                                                   |         |
| Methyl-delta-ionone                                                                                                                    | ≤ 2,5%  |
| ⚠ Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                              |         |
| 4-tert-butylcyclohexyl acetate                                                                                                         | ≤ 2,5%  |
| ⚠ Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                              |         |

Nariadení (ES) c. 648/2004 o detergentech / Označování obsahu

|                                                                                                                                                                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| neiontové povrchově aktivní látky                                                                                                                                                                                       | ≥15 - <30% |
| aniontové povrchově aktivní látky, parfém (2-benzylidenoktanal, COUMARIN, DIPENTENE, BENZYL SALICYLATE, CITRONELLOL, LINALOOL, 2-(4-terc-butylbenzyl)propanal, GERANIOL, HYDROXYCITRONELLAL, CINNAMYL ALCOHOL, EUGENOL) | <5%        |

(pokračování na straně 3)

Datum vydání: 20.02.2024

Číslo verze 51 (nahrazuje verzi 50)

Revize: 08.04.2021

**Obchodní označení: Bucofresh konz.**

(pokračování strany 2)

· **Dodatečná upozornění:** Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky je uvedeno v kapitole 16.**ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc**

- **4.1 Popis první pomoci**
- **Všeobecné pokyny:** Neprodleně odstranit části oděvu znečištěné produktem.
- **Při nadýchání:**  
Bohatý přívod čerstvého vzduchu a pro jistotu vyhledat lékaře.  
Při bezvědomí uložit a přepravit ve stabilní poloze na boku.
- **Při styku s kůží:**  
Při neustávajícím podráždění pokožky je nutno vyhledat lékaře.  
Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.
- **Při zasažení očí:** Otevřené oči po více minut oplachovat pod tekoucí vodou a poradit se s lékařem.
- **Při požití:**  
Rinse mouth with plenty of water, do not induce vomiting, drink water in small portions, consult immediately a doctor.
- **4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky** Další relevantní informace nejsou k dispozici.
- **4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření**  
Další relevantní informace nejsou k dispozici.

**ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru**

- **5.1 Hasiva**
- **Vhodná hasiva:**  
Způsob hašení přizpůsobit podmínkám v okolí.  
CO<sub>2</sub>, hasicí prášek nebo rozestříkované vodní paprsky. Větší ohně zdolat rozestříkovanými vodními paprsky nebo pěnou odolnou vůči alkoholu.
- **5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi** In case of fire formation of carbon oxides possible.
- **5.3 Pokyny pro hasiče**
- **Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:**  
Nosit dýhací přístroj nezávislý na okolním vzduchu.  
Nosit celkový ochranný oděv.  
Nevdechovat plyny z exploze a ohně.
- **Další údaje:** Ohrožené nádrže chladit vodní sprchou.

**ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku**

- **6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**  
Mimořádné nebezpečí uklouznutí na vylitém nebo rozsypaném produktu.
- **6.2 Opatření na ochranu životního prostředí:**  
Nesmí proniknout do podloží/půdy.  
Při vniknutí do kanalizace nebo vodního toku informovat příslušné orgány.  
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchových vod/podzemních vod.
- **6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:**  
Nabraný materiál odstranit podle předpisů.  
Sebrat s materiály, vázicími kapaliny (písek, štěrkový písek, pojidla kyselin, universální pojidla, piliny).  
Zajistit dostatečné větrání.
- **6.4 Odkaz na jiné oddíly**  
Informace o bezpečnému zacházení viz kapitola 7.  
Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8.

**ODDÍL 7: Zacházení a skladování**

- **7.1 Opatření pro bezpečné zacházení**  
Ukládat v dobře uzavřených nádobách v suchu a chladu.

(pokračování na straně 4)

Datum vydání: 20.02.2024

Číslo verze 51 (nahrazuje verzi 50)

Revize: 08.04.2021

**Obchodní označení: Bucofresh konz.**

(pokračování strany 3)

Na pracovišti zabezpečit dobré větrání a odsávání.

Zamezit vytváření aerosolů.

· **Upozornění k ochraně před ohněm a explozí:** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

· **7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí**

· **Pokyny pro skladování:**

· **Požadavky na skladovací prostory a nádoby:** Žádné zvláštní požadavky.

· **Upozornění k hromadnému skladování:** Není nutné.

· **Další údaje k podmínkám skladování:** Žádné

· **7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití** Další relevantní informace nejsou k dispozici.

## ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

### · 8.1 Kontrolní parametry

· **Kontrolní parametry:**

**Dipropylene glycol monomethyl ether**

NPK Krátkodobá hodnota: 550 mg/m<sup>3</sup>  
Dlouhodobá hodnota: 270 mg/m<sup>3</sup>  
D

**propan-2-ol**

NPK Krátkodobá hodnota: 1000 mg/m<sup>3</sup>  
Dlouhodobá hodnota: 500 mg/m<sup>3</sup>  
I

### · DNEL

**Dipropylene glycol monomethyl ether**

|             |                                      |                           |
|-------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Pokožkou    | Long-term - systemic effects, worker | 283 mg/kg bw/day (.)      |
| Inhalováním | Long-term - systemic effects, worker | 308 mg/m <sup>3</sup> (.) |

### · DNEL (Derived No Effect Level) for the general population

**Dipropylene glycol monomethyl ether**

|             |                                                  |                            |
|-------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| Orálně      | Long-term - systemic effects, general population | 36 mg/kg bw/day (.)        |
| Pokožkou    | Long term - systemic effects, general population | 121 mg/kg bw/day (.)       |
| Inhalováním | Long-term - systemic effects, general population | 37,2 mg/m <sup>3</sup> (.) |

### · PNEC

**Dipropylene glycol monomethyl ether**

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Aquatic compartment - freshwater                   | 19 mg/L (.)           |
| Aquatic compartment - marine water                 | 1,9 mg/L (.)          |
| Aquatic compartment - sediment in freshwater       | 70,2 mg/kg sed dw (.) |
| Aquatic compartment - water, intermittent releases | 190 mg/L (.)          |

· **Další upozornění:** Jako podklad sloužily při zhotovení platné listiny.

### · 8.2 Omezování expozice

· **Vhodné technické kontroly** Žádné další údaje, viz bod 7.

· **Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků**

· **Všeobecná ochranná a hygienická opatření:**

Zdržovat od potravin, nápojů a krmiv.

Zašpiněné, nasáknuté šaty ihned vysvléci.

Před přestávkami a po práci umýt ruce.

Zabránit styku s pokožkou.

Zamezit styku s pokožkou a zrakem.

· **Ochrana dýchacích cest** Při dobrém větrání prostoru není třeba.

· **Ochrana rukou:**

Ochranné rukavice

Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / směsi.

(pokračování na straně 5)

Datum vydání: 20.02.2024

Číslo verze 51 (nahrazuje verzi 50)

Revize: 08.04.2021

**Obchodní označení: Bucofresh konz.**

(pokračování strany 4)

*Výběr materiálu rukavic proveďte podle času průniku, permeability a degradace.***· Materiál rukavic***Gumové rukavice**Správný výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích, která se liší podle výrobce. Protože je výrobek směs více látek, nelze materiál rukavic předem vypočítat a je nutno udělat před použitím zkoušku.***· Doba průniku materiálem rukavic***Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic.***· Ochrana očí a obličeje** *Uzavřené ochranné brýle***· Ochrana kůže:** *Pracovní ochranné oblečení***ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti****· 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech****· Všeobecné údaje****· Barva:***Žlutá***· Zápach:***Charakteristický***· Bod tání / bod tuhnutí***Není určeno.***· Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu***> 100 °C***· Bod vzplanutí:***88 °C***· Teplota samovznícení:***200 °C***· pH při 20 °C***6-7***· Rozpustnost****· vodě:***Úplně mísitelná.***· Tlak páry při 20 °C:***23 hPa***· Hustota a/nebo relativní hustota****· Hustota:***Není určena.***· 9.2 Další informace****· Vzhled:****· Skupenství:***Kapalná***· Důležité údaje týkající se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí****· Zápalná teplota:***Produkt není samozápalný.***· Výbušné vlastnosti:***U produktu nehrozí nebezpečí exploze.***· Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti****· Výbušniny***odpadá***· Hořlavé plyny***odpadá***· Aerosoly***odpadá***· Oxidující plyny***odpadá***· Plyny pod tlakem***odpadá***· Hořlavé kapaliny***odpadá***· Hořlavé tuhé látky***odpadá***· Samovolně reagující látky a směsi***odpadá***· Samozápalné kapaliny***odpadá***· Samozápalné tuhé látky***odpadá***· Samozahřívající se látky a směsi***odpadá***· Látky a směsi, které uvolňují hořlavé plyny při styku s vodou***odpadá***· Oxidující kapaliny***odpadá***· Oxidující tuhé látky***odpadá***· Organické peroxidy***odpadá***· Látky a směsi korozivní pro kovy***odpadá*

(pokračování na straně 6)

Obchodní označení: Bucofresh konz.

(pokračování strany 5)

· Znečistlivělé výbušniny

odpadá

### ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

- **10.1 Reaktivita** Další relevantní informace nejsou k dispozici.
- **10.2 Chemická stabilita**
- **Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:**  
Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu použití.
- **10.3 Možnost nebezpečných reakcí** Žádné nebezpečné reakce nejsou známy.
- **10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit** Další relevantní informace nejsou k dispozici.
- **10.5 Neslučitelné materiály:** Další relevantní informace nejsou k dispozici.
- **10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:** Nejsou známy žádné nebezpečné produkty při rozkladu.

### ODDÍL 11: Toxikologické informace

- **11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008**
- **Akutní toxicita** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

- **Zařazení relevantní hodnoty LD/LC 50:**

**Fatty acid, reaction product with 2,2,2-nitritotriethanol, quarternized**

|        |      |                    |
|--------|------|--------------------|
| Orálně | LD50 | > 5000 mg/kg (rat) |
|--------|------|--------------------|

**ethoxylované alkoholy**

|        |      |                        |
|--------|------|------------------------|
| Orálně | LD50 | 500 - 2000 mg/kg (rat) |
|--------|------|------------------------|

|                              |          |                        |
|------------------------------|----------|------------------------|
| Dráždivé působení na pokožku | OECD 404 | nicht reizend (rabbit) |
|------------------------------|----------|------------------------|

|                          |          |                         |
|--------------------------|----------|-------------------------|
| Dráždivé působení na oči | OECD 405 | reizend (eye of rabbit) |
|--------------------------|----------|-------------------------|

**Dipropylene glycol monomethyl ether**

|        |      |                    |
|--------|------|--------------------|
| Orálně | LD50 | > 5000 mg/kg (rat) |
|--------|------|--------------------|

|          |      |                         |
|----------|------|-------------------------|
| Pokožkou | LD50 | 13000-14000 mg/kg (rat) |
|----------|------|-------------------------|

**alkylamine, ethoxylated**

|        |      |                      |
|--------|------|----------------------|
| Orálně | LD50 | ca. 1000 mg/kg (rat) |
|--------|------|----------------------|

- **Žíravost/dráždivost pro kůži**  
Dráždí kůži.
- **Vážné poškození očí / podráždění očí**  
Způsobuje vážné poškození očí.
- **Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže**  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- **Mutagenita v zárodečných buňkách** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- **Karcinogenita** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- **Toxicita pro reprodukci** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- **Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice**  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- **Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice**  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- **Nebezpečnost při vdechnutí** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- **11.2 Informace o další nebezpečnosti**

- **Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

CZ

(pokračování na straně 7)

Datum vydání: 20.02.2024

Číslo verze 51 (nahrazuje verzi 50)

Revize: 08.04.2021

**Obchodní označení: Bucofresh konz.**

(pokračování strany 6)

## ODDÍL 12: Ekologické informace

### 12.1 Toxicita

#### Aquatická toxicita:

##### ethoxylované alkoholy

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| EC10/17h  | 48 mg/l (bacterias)                 |
| EC50/48 h | 10-100 mg/l (aquatic invertebrates) |
| EC50/96h  | 10-100 mg/l (aquatic plants)        |
| LC50/96 h | 10-100 mg/l (leuciscus idus)        |
| NOEC/21d  | 12,5 mg/l (Daphnia magna)           |

##### Dipropylene glycol monomethyl ether

|           |                                             |
|-----------|---------------------------------------------|
| EC10/18h  | 4,168 g/l (pseudomonas putida)              |
| EC50      | 500000 mg/l (Terrestrische Pflanzen)        |
| EC50/96h  | >969 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) |
| LC 50/48h | 1919 mg/l (Daphnia magna)                   |
| LC50/96 h | >1000 mg/l (Poecilia reticulata)            |

##### alkylamine, ethoxylated

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| EC50      | > 1000 mg/l (pseudomonas putida) |
| LC50/96 h | 1 - 10 mg/l (Brachydanio rerio)  |

### 12.2 Perzistence a rozložitelnost

#### ethoxylované alkoholy

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| CSB        | 2,5 g O <sub>2</sub> /g (.) |
| OECD 301 B | > 60 % (.)                  |
| OECD 301 E | ≥90 % (.)                   |

#### Dipropylene glycol monomethyl ether

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| OECD 301 F | 96 % (.)                      |
| OECD 302 B | 94 % (activated sludge) (13d) |

#### alkylamine, ethoxylated

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| CSB        | 2 g O <sub>2</sub> /g (.) |
| OECD 302 B | > 80 % (.)                |

12.3 Bioakumulační potenciál Další relevantní informace nejsou k dispozici.

12.4 Mobilita v půdě Další relevantní informace nejsou k dispozici.

### 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

PBT: Nedá se použít.

vPvB: Nedá se použít.

### 12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Informace o vlastnostech narušujících endokrinní systém jsou uvedeny v oddílu 11.

### 12.7 Jiné nepříznivé účinky

Poznámka: Škodlivý pro ryby.

#### Další ekologické údaje:

#### Všeobecná upozornění:

Třída ohrožení vody 2 (Samozařazení): ohrožuje vodu

Nesmí vniknout do spodní vody, povodí nebo kanalizace.

Ohrožuje pitnou vodu už při proniknutí malého množství do zeminy.

škodlivá pro vodní organismy

CZ

(pokračování na straně 8)

Obchodní označení: Bucofresh konz.

(pokračování strany 7)

### ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

#### · 13.1 Metody nakládání s odpady

##### · Doporučení:

Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Nepřipustit únik do kanalizace. Musí se, za dodržení příslušných předpisů, podrobit zvláštnímu ošetření.

##### · Kontaminované obaly:

· **Doporučení:** Odstranění podle příslušných předpisů.

· **Doporučený čistící prostředek:** Voda, případně s přísadami čistících prostředků.

### ODDÍL 14: Informace pro přepravu

#### · 14.1 UN číslo nebo ID číslo

· ADR, ADN, IMDG, IATA odpadá

#### · 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

· ADR, ADN, IMDG, IATA odpadá

#### · 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

· ADR, ADN, IMDG, IATA

· třída odpadá

#### · 14.4 Obalová skupina

· ADR, IMDG, IATA odpadá

#### · 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí:

· Látka znečišťující moře: Ne

#### · 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Nedá se použít.

#### · 14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů

IMO Nedá se použít.

#### · UN "Model Regulation":

odpadá

### ODDÍL 15: Informace o předpisech

#### · 15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

· **Rady (ES) č. 1907/2006 PŘÍLOHA XVII** Omezující podmínky: 3

##### · Rady (EU) č. 649/2012

didecyl(dimethyl)amonium-chlorid

Annex I Part I

##### · Směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních - Příloha II

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

##### · NAŘÍZENÍ (EU) 2019/1148

##### · Příloha I - PREKURZORY VÝBUŠNIN PODLÉHAJÍCÍ OMEZENÍ (Horní mezní hodnota pro účely povolení podle čl. 5 odst. 3)

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

##### · Příloha II - PREKURZORY VÝBUŠNIN PODLÉHAJÍCÍ OZNAMOVÁNÍ

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

##### · Nařízení (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

(pokračování na straně 9)

**Obchodní označení: Bucofresh konz.**

(pokračování strany 8)

· Nařízení (ES) č. 111/2005 kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

· 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti: Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.

## ODDÍL 16: Další informace

Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nepředstavují však záruku vlastností produktu a nevznikají tak žádné smluvní právní vztahy.

### · Relevantní věty

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H315 Dráždí kůži.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

· Datum předchozí verze: 07.01.2019

· Číslo předchozí verze: 50

### · Zkratky a akronymy:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 2: Hořlavé kapaliny – Kategorie 2

Flam. Liq. 3: Hořlavé kapaliny – Kategorie 3

Acute Tox. 4: Akutní toxicita – Kategorie 4

Skin Corr. 1B: Žiravost/dráždivost pro kůži – Kategorie 1B

Skin Irrit. 2: Žiravost/dráždivost pro kůži – Kategorie 2

Eye Dam. 1: Vážné poškození očí / podráždění očí – Kategorie 1

Eye Irrit. 2: Vážné poškození očí / podráždění očí – Kategorie 2

Skin Sens. 1: Senzibilizace kůže – Kategorie 1

Skin Sens. 1B: Senzibilizace kůže – Kategorie 1B

STOT SE 3: Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice) – Kategorie 3

STOT RE 2: Toxicita pro specifické cílové orgány (opakovaná expozice) – Kategorie 2

Asp. Tox. 1: Nebezpečnost při vdechnutí – Kategorie 1

Aquatic Acute 1: Nebezpečnost pro vodní prostředí - akutní nebezpečnost pro vodní prostředí – Kategorie 1

Aquatic Chronic 1: Nebezpečnost pro vodní prostředí - dlouhodobá nebezpečnost pro vodní prostředí – Kategorie 1

Aquatic Chronic 2: Nebezpečnost pro vodní prostředí - dlouhodobá nebezpečnost pro vodní prostředí – Kategorie 2

Aquatic Chronic 3: Nebezpečnost pro vodní prostředí - dlouhodobá nebezpečnost pro vodní prostředí – Kategorie 3

· \* Údaje byly oproti předešlé verzi změněny