

Datum vydání: 20.02.2024

Číslo verze 14 (nahrazuje verzi 13)

Revize: 19.08.2021

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

· 1.1 Identifikátor výrobku

· Obchodní označení: Stabilisator CR - N

· Číslo výrobku: 20921820

· Číslo CAS: *nedá se používat*

· UFI: WA5G-0024-000J-G9NV

· 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Další relevantní informace nejsou k dispozici.· Použití látky / přípravku *Stabilizátory*

· 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

· Identifikace výrobce/dovozce:

*Bussetti&Co Ges.m.b.H.**Rötzergerg. 57**1170 Wien*· Obor poskytující informace: *Labor*

· 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace v ČR:

*Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2**tel. nepřetržitě: 224 919 293, 224 915 402**Telefonní číslo pro naléhavé situace výrobce:**Bussetti&Co Ges.m.b.H., Rötzergerg. 57, 1170 Wien**Po - Čt: 9:00 - 16:00**Mr. Herbert Fischer**tel: +43-(0)1-4861221-1542**Pá: 9:00 - 13:00**Mr. Herbert Salzer**e-mail: msds@bussetti.at***ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti**

· 2.1 Klasifikace látky nebo směsi

· Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

*GHS02 plamen**Flam. Liq. 3**H226 Hořlavá kapalina a páry.**GHS08 nebezpečnost pro zdraví**Asp. Tox. 1**H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.**GHS07**Skin Irrit. 2**H315 Dráždí kůži.**Eye Irrit. 2**H319 Způsobuje vážné podráždění očí.**Aquatic Chronic 4**H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.*

· 2.2 Prvky označení

· Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.

· Výstražné symboly nebezpečnosti GHS02, GHS07, GHS08

· Signální slovo *Nebezpečí*

· Nebezpečné komponenty k etiketování:

hydrocarbons

· Standardní věty o nebezpečnosti

*H226 Hořlavá kapalina a páry.**H315 Dráždí kůži.**H319 Způsobuje vážné podráždění očí.**H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.**H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.*

(pokračování na straně 2)

Datum vydání: 20.02.2024

Číslo verze 14 (nahrazuje verzi 13)

Revize: 19.08.2021

Obchodní označení: Stabilisator CR - N

(pokračování strany 1)

Pokyny pro bezpečné zacházení

- P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu.
- P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
- P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P402+P404 Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu.

2.3 Další nebezpečnost

Výsledky posouzení PBT a vPvB

PBT: Nedá se použít.

vPvB: Nedá se použít.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1 Látky

Číslo CAS:

nedá se používat

Identifikační číslo(číslo)

Číslo ES: nedá se používat

3.2 Směsi

Popis: nedá se používat

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

hydrocarbons	25-50%
⚠ Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 4, H413	
hydrocarbons	10-25%
⚠ Asp. Tox. 1, H304, EUH066	
hydrocarbons	10-25%
⚠ Asp. Tox. 1, H304, EUH066	
diisopropylamin	≥1-≤2,5%
⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Acute Tox. 3, H331; ⚠ Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318;	
⚠ Acute Tox. 4, H302; STOT SE 3, H335	
Specifická koncentrační mez: STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %	

Narřízení (ES) c. 648/2004 o detergentech / Označování obsahu

alifatické uhlovodíky	≥30%
-----------------------	------

Dodatečná upozornění: Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky je uvedeno v kapitole 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Všeobecné pokyny: Neprodleně odstranit části oděvu znečištěné produktem.

Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře.

Při styku s kůží:

Tento produkt nemá všeobecně dráždicí účinek na pokožku.

Okamžitě omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.

Při neustávajícím podráždění pokožky je nutno vyhledat lékaře.

Při zasažení očí: Otevřené oči po více minut oplachovat pod tekoucí vodou a poradit se s lékařem.

Při požití:

Rinse mouth with plenty of water, do not induce vomiting, drink water in small portions, consult immediately a doctor.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Další relevantní informace nejsou k dispozici.

(pokračování na straně 3)

Datum vydání: 20.02.2024

Číslo verze 14 (nahrazuje verzi 13)

Revize: 19.08.2021

Obchodní označení: Stabilisator CR - N

(pokračování strany 2)

- **4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření**
Další relevantní informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

- **5.1 Hasiva**
- **Vhodná hasiva:**
Voda
Vodní mlha
Pěna, CO₂, hasicí prášek
- **Nevhodná hasiva:** Plný proud vody
- **5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi**
In case of fire formation of carbon oxides possible.
Kysličníky dusíku (NO_x).
- **5.3 Pokyny pro hasiče**
- **Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:**
Nosit dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu.
Nevdechovat plyny z exploze a ohně.
Nosit celkový ochranný oděv.
- **Další údaje:** Ohrožené nádrže chladit vodní sprchou.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

- **6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**
Nosit ochrannou výstroj. Nechráněné osoby se nesmí přibližovat.
- **6.2 Opatření na ochranu životního prostředí:**
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchových vod/podzemních vod.
Nesmí proniknout do podloží/půdy.
Při vniknutí do kanalizace nebo vodního toku informovat příslušné orgány.
- **6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:**
Sebrat s materiály, vážícími kapaliny (písek, štěrkový písek, pojidla kyselin, universální pojidla, piliny).
- **6.4 Odkaz na jiné oddíly**
Informace o bezpečnému zacházení viz kapitola 7.
Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8.
Informace k odstranění viz kapitola 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

- **7.1 Opatření pro bezpečné zacházení**
Je nutné dodržet obvyklé bezpečnostní předpisy pro zacházení s chemikáliemi.
- **Upozornění k ochraně před ohněm a explozí:**
Používat přístroje/armatury chráněné proti explozi a nástroje, které nejiskří.
Zajistit proti elektrostatickému náboji.
Nepřibližovat se ze zápalnými zdroji - nekouřit.
- **7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí**
- **Pokyny pro skladování:**
- **Požadavky na skladovací prostory a nádoby:** Skladovat na chladném místě.
- **Upozornění k hromadnému skladování:**
Přechovávat odděleně od oxidačních činidel.
Neskladovat společně s kyselinami.
- **Další údaje k podmínkám skladování:** Skladovat v dobře uzavřených nádobách v chladu a suchu.
- **Skladovací třída:** 10
- **7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití** Další relevantní informace nejsou k dispozici.

(pokračování na straně 4)

Datum vydání: 20.02.2024

Číslo verze 14 (nahrazuje verzi 13)

Revize: 19.08.2021

Obchodní označení: Stabilisator CR - N

(pokračování strany 3)

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky· **8.1 Kontrolní parametry**· **Kontrolní parametry:**

Produkt neobsahuje žádná relevantní množství látek, u kterých se musí kontrolovat hraniční hodnoty na pracovišti.

· **DNEL****hydrocarbons**

Pokožkou	Long-term - systemic effects, worker	22,1 mg/kg bw/day (.)
Inhalováním	Long-term - systemic effects, worker	133 mg/m ³ (.)

· **DNEL (Derived No Effect Level) for the general population****hydrocarbons**

Orálně	Long-term - systemic effects, general population	1,67 mg/kg bw/day (.)
Pokožkou	Long term - systemic effects, general population	5,26 mg/kg bw/day (.)
Inhalováním	Long-term - systemic effects, general population	15,8 mg/m ³ (.)

· **PNEC****hydrocarbons**

Aquatic compartment - freshwater	1 mg/L (.)
Aquatic compartment - marine water	0,1 mg/L (.)
Aquatic compartment - sediment in freshwater	1,16 mg/kg sed dw (.)
Aquatic compartment - sediment in marine water	1,16 mg/kg sed dw (.)
Terrestrial compartment - soil	0,1 mg/kg dw (.)
Sewage treatment plant	10 mg/l (.)

· **Další upozornění:** Jako podklad sloužily při zhotovení platné listiny.· **8.2 Omezování expozice**· **Vhodné technické kontroly** Žádné další údaje, viz bod 7.· **Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků**· **Všeobecná ochranná a hygienická opatření:**

Během práce nejíst, nepít, nekouřit, nešňupat.

Po práci a před přestávkami se postarat o dokonalé očistění pokožky.

Zdržovat od potravin, nápojů a krmiv.

Před přestávkami a po práci umýt ruce.

Nevdechovat plyny/páry/aerosoly.

· **Ochrana dýchacích cest**

Ochrana dýchacího ústrojí jen při vytváření aerosolů nebo mlhy.

Při krátkodobém nebo nízkém zatížení použít dýchací přístroj s filtrem, při intenzivním nebo delším zatížení se musí použít dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu.

· **Ochrana rukou:** Není potřebné.· **Materiál rukavic**

Butylkaučuk

chloroprenový kaučuk

Nitrilkaučuk

Non applicable

· **Doba průniku materiálem rukavic**

Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic.

nicht anwendbar

· **Ochrana očí a obličeje** Uzavřené ochranné brýle· **Ochrana kůže:** Pracovní ochranné oblečení

CZ

(pokračování na straně 5)

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Všeobecné údaje	
Barva:	Bezbarvá
Zápach:	Charakteristický
Prahová hodnota zápachu:	Není určeno.
Bod tání / bod tuhnutí	<-50 °C
Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu	185-195 °C
Hořlavost	Nedá se použít.
Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti	
Dolní mez:	1,1 Vol %
Horní mez:	14 Vol %
Bod vzplanutí:	55 °C
Teplota samovznícení:	270 °C
Teplota rozkladu:	Není určeno.
pH	Není určeno.
Viskozita:	
Kinematická viskozita	Není určeno.
Dynamicky při 20 °C:	4,55 mPas
Rozpusťnost	
vodě:	Úplně mísitelná.
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota)	Není určeno.
Tlak páry při 25 °C:	0,4 hPa
Hustota a/nebo relativní hustota	
Hustota při 20 °C:	0,77 g/cm ³
Relativní hustota	Není určeno.
Hustota páry:	Není určeno.

9.2 Další informace

Vzhled:	
Skupenství:	Kapalná
Důležité údaje týkající se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí	
Zápalná teplota:	Není určeno.
Výbušné vlastnosti:	U produktu nehrozí nebezpečí exploze.
Změna stavu	
Rychlost odpařování	Není určeno.

Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti

Výbušniny	odpadá
Hořlavé plyny	odpadá
Aerosoly	odpadá
Oxidující plyny	odpadá
Plyny pod tlakem	odpadá
Hořlavé kapaliny	Hořlavá kapalina a páry.
Hořlavé tuhé látky	odpadá
Samovolně reagující látky a směsi	odpadá
Samozápalné kapaliny	odpadá
Samozápalné tuhé látky	odpadá
Samozahřívající se látky a směsi	odpadá
Látky a směsi, které uvolňují hořlavé plyny při styku s vodou	odpadá
Oxidující kapaliny	odpadá
Oxidující tuhé látky	odpadá
Organické peroxidy	odpadá
Látky a směsi korozivní pro kovy	odpadá

Datum vydání: 20.02.2024

Číslo verze 14 (nahrazuje verzi 13)

Revize: 19.08.2021

Obchodní označení: Stabilisator CR - N

(pokračování strany 5)

· **Znecitlivělé výbušniny** odpadá

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

- **10.1 Reaktivita** Další relevantní informace nejsou k dispozici.
- **10.2 Chemická stabilita**
- **Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:**
Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu použití.
- **10.3 Možnost nebezpečných reakcí**
Reakce s oxidačními činidly.
Reakce s kyselinami.
- **10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit** Další relevantní informace nejsou k dispozici.
- **10.5 Neslučitelné materiály:** Další relevantní informace nejsou k dispozici.
- **10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:**
Kysličník uhelnatý nebo kysličník uhličitý
Kysličníky dusíku (NOx)

ODDÍL 11: Toxikologické informace

- **11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008**
- **Akutní toxicita** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

· **Zařazení relevantní hodnoty LD/LC 50:**

hydrocarbons

Orálně	LD50	>5.000 mg/kg (rabbit) (OECD 402)
		>5.000 mg/kg (rat) (OECD 401)
Pokožkou	LD50	>5.000 mg/kg (rabbit)
Inhalováním	LC 50/8h	>5.000 mg/m ³ (rat) (OECD 403)
	LC50/4 h	>5,6 mg/l (rat)
Zcitlivování	Haut	(.)
	carcinogen	negativ (.)
	mutagenicity	negativ (.)

hydrocarbons

Orálně	LD50	>5.000 mg/kg (rat) (OECD 401)
Pokožkou	LD50	>5.000 mg/kg (rabbit) (OECD 402)
Inhalováním	LC50/4 h	>5 mg/l (rat)
Zcitlivování	Haut	(.)
	carcinogen	negativ (.)
	mutagenicity	negativ (.)

hydrocarbons

Orálně	LD50	>5.000 mg/kg (rat)
Pokožkou	LD50	>5.000 mg/kg (rat)
Inhalováním	LC50/4 h	>5 mg/l (rat)

- **Žiravost/dráždivost pro kůži** Dráždí kůži.
- **Vážné poškození očí / podráždění očí** Způsobuje vážné podráždění očí.
- **Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže**
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- **Mutagenita v zárodečných buňkách** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- **Karcinogenita** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- **Toxicita pro reprodukci** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

(pokračování na straně 7)

Datum vydání: 20.02.2024

Číslo verze 14 (nahrazuje verzi 13)

Revize: 19.08.2021

Obchodní označení: Stabilisator CR - N

(pokračování strany 6)

- **Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice**
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- **Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice**
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- **Nebezpečnost při vdechnutí** Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
- **11.2 Informace o další nebezpečnosti**

· **Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Aquatická toxicita:

hydrocarbons

NOELR	0,02 mg/l (<i>Daphnia magna</i>) (21d)
	0,21 mg/l (<i>Onchorrhynchus mykiss</i>) (28d)
Algentoxicität	>1.000 mg/l (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>) (OECD 201)
LC 50/72h	>1.000 mg/l (<i>Onchorrhynchus mykiss</i>)
LC 50/48h	>1.000 mg/l (<i>Daphnia magna</i>)
LC50/96 h	>1.000 mg/l (<i>Onchorrhynchus mykiss</i>) (OECD 203)
EC 50/48h	>1.000 mg/l (<i>Daphnia magna</i>) (OECD 202)

hydrocarbons

NOELR	0,32 mg/l (<i>Onchorrhynchus mykiss</i>) (28d)
LL50/96h	>1.000 mg/l (<i>Onchorrhynchus mykiss</i>)
Algentoxicität	>1.000 mg/l (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>) (OECD 201)
LC50/96 h	>1.000 mg/l (<i>Onchorrhynchus mykiss</i>) (OECD 203)
EC 50/48h	>1.000 mg/l (<i>Daphnia magna</i>) (OECD 202)
OECD 201	>1.000 mg/l 72h (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>)

hydrocarbons

IC50 /72h	>1.000 mg/l (algae)
NOEC/28d	0,103 mg/l (<i>Onchorrhynchus mykiss</i>)
LC50/96 h	>1.000 mg/l (<i>Onchorrhynchus mykiss</i>)
EC50/48 h	>1.000 mg/l (<i>Daphnia magna</i>)

12.2 Perzistence a rozložitelnost

hydrocarbons

OECD 301 F 31 % (28 d)

hydrocarbons

OECD 301 F 31 % (28 d)

hydrocarbons

OECD 301 F 77,6 % (28 d)

· **12.3 Bioakumulační potenciál** Další relevantní informace nejsou k dispozici.

· **12.4 Mobilita v půdě** Další relevantní informace nejsou k dispozici.

· **12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB**

· **PBT:** Nedá se použít.

· **vPvB:** Nedá se použít.

· **12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému**

Informace o vlastnostech narušujících endokrinní systém jsou uvedeny v oddílu 11.

(pokračování na straně 8)

Datum vydání: 20.02.2024

Číslo verze 14 (nahrazuje verzi 13)

Revize: 19.08.2021

Obchodní označení: Stabilisator CR - N

(pokračování strany 7)

- 12.7 Jiné nepříznivé účinky
- Další ekologické údaje:
- Všeobecná upozornění:
Třída ohrožení vody 1 (Samozařazení): slabé ohrožení vody
Nesmí se dostat nezředěný nebo ve větším množství do spodní vody, povodí nebo kanalizace.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

- 13.1 Metody nakládání s odpady
- Doporučení:
Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Nepřipustit únik do kanalizace.
Musí se, za dodržení příslušných předpisů, podrobit zvláštnímu ošetření.
- Kontaminované obaly:
- Doporučení: Odstranění podle příslušných předpisů.
- Doporučený čisticí prostředek: Voda, případně s přísadami čisticích prostředků.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

- 14.1 UN číslo nebo ID číslo
- ADR, IMDG, IATA
- UN1993
- 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu
- ADR
- IMDG, IATA
- odpadá
F L A M M A B L E L I Q U I D , N . O . S .
(DIISOPROPYLAMINE)
- 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
- ADR
- 
- třída
- Etiketa
- 3 (F1) Hořlavé kapaliny
3
- IMDG, IATA
- 
- Class
- Label
- 3 Hořlavé kapaliny
3
- 14.4 Obalová skupina
- ADR, IMDG, IATA
- III
- 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí:
- Nedá se použít.
- 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
- Identifikační číslo nebezpečnosti (Kemlerovo číslo):
- EMS-skupina:
- Stowage Category
- Varování: Hořlavé kapaliny
39
F-E, S-E
A
- 14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů
- IMO
- Nedá se použít.

(pokračování na straně 9)

Datum vydání: 20.02.2024

Číslo verze 14 (nahrazuje verzi 13)

Revize: 19.08.2021

Obchodní označení: Stabilisator CR - N

(pokračování strany 8)

· **Přeprava/další údaje:**· **ADR**· **Omezené množství (LQ)**

5L

· **Vyňatá množství (EQ)**

Kód: E1

Nejvyšší čisté množství na vnitřní obal: 30 ml

Nejvyšší čisté množství na vnější obal: 1000 ml

· **Přepavní kategorie**

3

· **IMDG**· **Limited quantities (LQ)**

5L

· **Excepted quantities (EQ)**

Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

· **UN "Model Regulation":**

odpadá

*

ODDÍL 15: Informace o předpisech· **15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**· **Rady 2012/18/EU**· **Nebezpečné látky jmenovitě uvedené - PŘÍLOHA I** Látka neobsažena.· **Kvalifikační množství (v tunách) při uplatnění požadavků pro podlimitní množství 5.000 t**· **Kvalifikační množství (v tunách) při uplatnění požadavků pro nadlimitní množství 50.000 t**· **Rady (ES) č. 1907/2006 PŘÍLOHA XVII** Omezující podmínky: 3· **Směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních - Příloha II**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

· **Národní předpisy:**· **Jiná ustanovení, omezení a zákazy**· **Látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) podle REACH, čl. 57 98,70 %**· **15.2 Posouzení chemické bezpečnosti:** Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.**ODDÍL 16: Další informace**

Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nepředstavují však záruku vlastností produktu a nevznikají tak žádné smluvní právní vztahy.

· **Relevantní věty**

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H331 Toxický při vdechování.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

· **Datum předchozí verze:** 10.02.2021· **Číslo předchozí verze:** 13· **Zkratky a akronymy:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

(pokračování na straně 10)

Datum vydání: 20.02.2024

Číslo verze 14 (nahrazuje verzi 13)

Revize: 19.08.2021

Obchodní označení: Stabilisator CR - N

(pokračování strany 9)

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Hořlavé kapaliny – Kategorie 2
Flam. Liq. 3: Hořlavé kapaliny – Kategorie 3
Acute Tox. 4: Akutní toxicita – Kategorie 4
Acute Tox. 3: Akutní toxicita – Kategorie 3
Skin Corr. 1B: Žíravost/dráždivost pro kůži – Kategorie 1B
Skin Irrit. 2: Žíravost/dráždivost pro kůži – Kategorie 2
Eye Dam. 1: Vážné poškození očí / podráždění očí – Kategorie 1
Eye Irrit. 2: Vážné poškození očí / podráždění očí – Kategorie 2
STOT SE 3: Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice) – Kategorie 3
Asp. Tox. 1: Nebezpečnost při vdechnutí – Kategorie 1
Aquatic Chronic 4: Nebezpečnost pro vodní prostředí - dlouhodobá nebezpečnost pro vodní prostředí – Kategorie 4

*** Údaje byly oproti předešlé verzi změněny**

CZ